

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб.м.	432098,00	483675,00
в том числе надземной части	куб.м.	414891,55	464032,00
Общая площадь	кв.м.	144971,60	132153,70
Площадь нежилых помещений	кв.м.	2306,93	2024,30
Количество зданий, сооружений	шт.	8	8
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м.	-	-
2. Объекты непроизводственного назначения			
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)			
Количество мест	-	-	-
Количество помещений	-	-	-
Вместимость	-	-	-
Количество этажей	-	-	-
в том числе подземных	-	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-	-
Лифты	шт.	-	-
Эскалаторы	шт.	-	-
Инвалидные подъемники	шт.	-	-
Материалы фундаментов	-	-	-
Материалы стен	-	-	-
Материалы перекрытий	-	-	-
Материалы кровли	-	-	-
Иные показатели	-	-	-
2.2. Объекты жилищного фонда			
«Жилая застройка на земельных участках тепличного комбината №1 в г. Московский. Второй микрорайон (третий пусковой комплекс – жилые дома №20-24, 32-36 по СПОЗУ; ДОУ на 220 мест поз. 37 по СПОЗУ), второй этап – жилые дома №20,21,22,24,33,34,35,36».			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	92115,77	92023,80
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	33330,80	33330,80
Количество этажей	шт.	20	-
в том числе подземных	шт.	-	-
Количество секций	секц	20	20
Количество квартир/общая площадь, всего	шт./кв.м.	1678/96546,57	1678/96798,60
в т.ч. 1-комнатные	шт.	709/28805,44	709/28854,30
общая площадь одной 1-комнатной квартиры	кв.м.	-	-
в т.ч. 2-комнатные	шт.	668/40902,32	668/40931,00
общая площадь одной 2-комнатной квартиры	кв.м.	-	-
в т.ч. 3-комнатные	шт.	277/24363,23	277/24508,70



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Ермакова, д. 9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru
http://www.stroinadzor.mos.ru, ОКПО 40150382, ОГРН 1065746784390, ИНН/КПП 770544207/770501001

Комитет государственного строительного надзора

Кому

«Совхоз «Московский +»

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 5003063368, ОГРН 1065003025900,

полное наименование организации – для юридических лиц),

142712, Московская обл, Ленинский р-н, пос. Горки

Ленинские, Зеленое шоссе, д. 2 Smplus@sumptum.ru

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

Дело № 25535

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« 30 » марта 2016 г.

№ 77-239000-007218-2016

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта – объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструкторские и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

«Жилая застройка на земельных участках тепличного комбината №1 в г. Московский. Второй микрорайон (третий пусковой комплекс – жилые дома №20-24; 32-36 по СПОЗУ; ДОУ на 220 мест поз. 37 по СПОЗУ), второй этап – жилые дома №20,21,22,24,33,34,35,36 по СПОЗУ»

(наименование объекта (типа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: г. Москва, г. Московский: ж/д №20 – ул. Агласова 9; ж/д №21 – ул. Москвитина 3, корп. 2; ж/д №22 – ул. Москвитина 5, корп. 3; ж/д №24 – ул. Москвитина 5, корп. 2; ж/д №33 – ул. Москвитина 3, корп. 1; ж/д №34 – ул. Москвитина 1, корп. 2; ж/д №35 – ул. Москвитина 1, корп. 1; ж/д №36 – ул. Агласова 11.

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 50:21:0110205:593

строительный адрес: г. Московский, район тепличного комбината №1, мкр. 2

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, №РД/50503000-519/12-Р/С, дата выдачи «26» июня 2012 г., орган, выдавший разрешение на строительство Администрация Ленинского муниципального района.

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-239000-007218-2016

4

Общая площадь нежилых помещений общественного назначения	Кв.м.	417,99	268,40
Количество этажей	шт.	17+подвал+черд ак	17+подвал+черд ак
в том числе подземных	шт.	1	1
Количество секций	секц	5	5
Количество квартир / общая площадь всего	шт./кв.м.	328/16667,35	328/16789,00
1-комнатные	шт./кв.м.	163/6526,54	163/6581,80
2-комнатные	шт./кв.м.	130/7517,46	130/7551,70
3-комнатные	шт./кв.м.	35/2623,35	35/2655,50
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	16667,35	16789,00
Лифты	шт.	10	10
Инвалидные подъемники	шт.	5	5
Материалы фундаментов	-	Монолитная фундаментная плита толщ. 800мм из бетона класса В25	Монолитная фундаментная плита толщ. 800мм из бетона класса В25
Материалы стен	-	Железобетонные стеновые панели	Железобетонные стеновые панели
Материалы перекрытий	-	Сборные	Сборные
Материалы кровли	-	Плоская рулонная из трех слоев "Техноласта"	Плоская рулонная из трех слоев "Техноласта"
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	2,305	2,305
Жилой дом №21 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Москвинтина 3, корпус 2.			
Общая площадь здания	кв.м.	23669,00	22259,40
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	15851,90	15561,20
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	кв.м.	5269,90	5269,90
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения	кв.м.	594,10	551,90
Количество этажей	шт.	17+чердак+цоко льный этаж	17+чердак+цоко льный этаж
в том числе подземных	шт.	1	1
Количество секций	секц	5	5
Количество квартир / общая площадь всего	шт./кв.м.	320/16728,70	320/16437,60
1-комнатные	шт./кв.м.	160/6462,00	160/6320,00
2-комнатные	шт./кв.м.	160/10266,70	160/10117,60
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	16728,70	16437,60
Лифты	шт.	10	10
Инвалидные подъемники	шт.	5	5
Материалы фундаментов	-	Монолитная ж/б плита толщиной 600мм из бетона класса В25	Монолитная ж/б плита толщиной 600мм из бетона класса В25
Материалы стен	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-239000-007218-2016

3

общая площадь одной 3-комнатной квартиры	кв.м.	-	-
в т.ч. 4-комнатные	шт.	24/2475,58	24/2504,60
общая площадь одной 4-комнатной квартиры	кв.м.	-	-
в т.ч. более, чем 4-комнатные	шт.	-	-
общая площадь одной более, чем 4-комнатной квартиры	кв.м.	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	96596,51	96798,60
Сети и системы инженерно-технического обеспечения			
ВОДОПРОВОД	м	354,00	354,00
(протяженность трассы)	м	354,00	354,00
Труба ВЧШГ Д=100мм	м	1155,00	1155,00
ХОЗ. БЫТ. КАНАЛИЗАЦИЯ	м	139,50	139,50
(протяженность трассы)	м	98,00	98,00
Труба ВЧШГ Д=100мм	м	917,50	917,50
Труба ВЧШГ Д=150мм	м	2076,00	2076,00
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	300,00	300,00
(протяженность трассы)	м	1272,00	1272,00
Труба ж/б Д=500мм	м	57,50	57,50
Труба ж/б Д=400мм	м	72,50	72,50
Труба ВЧШГ Д=100мм	м	327,50	327,50
Труба ВЧШГ Д=150мм	м	46,50	46,50
Труба ВЧШГ Д=200мм	м	680,00	680,00
Труба ст. Д=108мм	м	551,70	551,70
ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	128,30	128,30
(протяженность трассы)	м	3837,00	3837,00
4Д=100мм	м	80,00	80,00
2Д=100мм	м	9,00	9,00
СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	шт.	45,00	45,00
(протяженность трассы)	шт.	2,00	2,00
Опора стальная ОСС 6.0-1-19	шт.	6,00	6,00
Опора стальная ОСС 6.0-2-19	шт.	19676,00	19676,00
Светильник I-CITY	шт.	6532,00	6532,00
Светильник "Парус"	шт.	45,00	45,00
Светильник SAYMA 60/1	шт.	-	-
ДОРОГИ	шт.	20,00	20,00
ТРОТУАРЫ	шт.	-	-
Лифты	шт.	-	-
Эскалаторы	шт.	-	-
Инвалидные подъемники	шт.	-	-
Иные показатели	шт.	-	-
Жилой дом №20 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Агласова 9.			
Общая площадь здания	кв.м.	27531,90	24305,10
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	15924,82	16054,60
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	кв.м.	7247,70	7247,70

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-239000-007218-2016

2-комнатные	шт./кв.м.	24/1434,58	24/1450,30
3-комнатные	шт./кв.м.	48/4308,70	48/4339,10
4-комнатные	шт./кв.м.	24/2475,58	24/2504,60
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	9271,57	9360,50
Лифты	шт.	3	3
Инвалидные подъемники	шт.	1	1
Материалы фундаментов	-	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса В25	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса В25
Материалы стен	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б
Материалы перекрытий	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б
Материалы кровли	-	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	0,919	0,919
Жилой дом №33 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Москвитина 3, корпус 1.			
Общая площадь здания	кв.м.	23669,00	22246,10
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	15542,40	15547,20
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	кв.м.	5271,00	5271,00
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения	кв.м.	582,40	541,50
Количество этажей	шт.	17+чердак+цокольный этаж	17+чердак+цокольный этаж
в том числе подземных	шт.	1	1
Количество секций	секц	5	5
Количество квартир / общая площадь всего	шт./кв.м.	320/16406,40	320/16433,60
1-комнатные	кв.м.	160/6312,00	160/6318,00
2-комнатные	кв.м.	160/10094,40	160/10115,60
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	г/л □/л	16406,40	16433,60
Лифты	шт.	10	10
Инвалидные подъемники	шт.	5	5
Материалы фундаментов	-	Монолитная ж/б плита толщиной 600мм из бетона класса В25	Монолитная ж/б плита толщиной 600мм из бетона класса В25
Материалы стен	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б
Материалы перекрытий	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б
Материалы кровли	-	Рулонное покрытие "Техноэласт ЭКП"	Рулонное покрытие "Техноэласт ЭКП"
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	1,936	1,936
Жилой дом №34 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Москвитина 1, корпус 2.			
Общая площадь здания	кв.м.	14020,34	12662,40
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и	кв.м.	8848,14	8848,14

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-239000-007218-2016

Материалы перекрытий	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б
Материалы кровли	-	Рулонное покрытие "Техноэласт ЭКП"	Рулонное покрытие "Техноэласт ЭКП"
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	1,921	1,921
Жилой дом №22 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Москвитина 5, корпус 3.			
Общая площадь здания	кв.м.	14020,34	12666,50
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	9082,82	9092,20
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	кв.м.	3115,30	3115,30
Количество этажей	шт.	25+чердак+подвал	25+чердак+подвал
в том числе подземных	шт.	1	1
Количество секций	секц	1	1
Количество квартир / общая площадь всего	шт./кв.м.	149/9471,16	149/9551,20
1-комнатные	шт./кв.м.	51/2145,56	51/2171,70
2-комнатные	шт./кв.м.	49/2925,57	49/2957,90
3-комнатные	шт./кв.м.	49/4400,03	49/4421,60
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	9471,16	9551,20
Лифты	шт.	3	3
Инвалидные подъемники	шт.	1	1
Материалы фундаментов	-	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса В25	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса В25
Материалы стен	-	Сборные ж/б	Сборные ж/б
Материалы перекрытий	-	Сборные ж/б	Сборные ж/б
Материалы кровли	-	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	0,885	0,885
Жилой дом №24 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Москвитина 5, корпус 2.			
Общая площадь здания	кв.м.	14020,34	12660,60
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	8881,26	8912,20
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	кв.м.	3059,70	3059,70
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения	кв.м.	291,67	240,40
Количество этажей	шт.	25+чердак+подвал	25+чердак+подвал
в том числе подземных	шт.	1	1
Количество секций	секц	1	1
Количество квартир / общая площадь всего	шт./кв.м.	121/9271,57	121/9360,50
1-комнатные	шт./кв.м.	25/1052,71	25/1066,50

Материалы стен	-	900мм из бетона класса B25	900мм из бетона класса B25	0,885	Гкал/час	0,885
Материалы перекрытий	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б	-	-	-
Материалы кровли	-	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"	-	-	-
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	0,885	0,885	-	-	-
Жилой дом №36 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Агасова 11.						
Общая площадь здания	кв.м.	14020,34	14020,34	-	-	-
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	8901,61	8901,61	-	-	-
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме	кв.м.	3121,50	3121,50	-	-	-
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения	кв.м.	183,15	183,15	-	-	-
Количество этажей	шт.	25+чердак+подв	25+чердак+подв	-	-	-
в том числе подземных	шт.	1	1	-	-	-
Количество секций	секц.	1	1	-	-	-
Количество квартир / общая площадь всего	шт./кв.м.	146/9291,85	146/9291,85	-	-	-
1-комнатные	шт./кв.м.	50/2107,27	50/2107,27	-	-	-
2-комнатные	шт./кв.м.	48/2869,02	48/2869,02	-	-	-
3-комнатные	шт./кв.м.	48/4315,56	48/4315,56	-	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м.	9291,85	9291,85	-	-	-
Лифты	шт.	3	3	-	-	-
Инвалидные подъемники	шт.	1	1	-	-	-
Материалы фундаментов	-	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса B25	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса B25	-	-	-
Материалы стен	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б	-	-	-
Материалы перекрытий	-	Сборный ж/б	Сборный ж/б	-	-	-
Материалы кровли	-	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"	-	-	-
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	0,942	0,942	-	-	-

3. Объекты производственного назначения

Тип объекта	-	-	-	-	-	-
Мощность	-	-	-	-	-	-
Производительность	-	-	-	-	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-	-	-	-	-
Лифты	шт.	-	-	-	-	-
Эскалаторы	шт.	-	-	-	-	-
Инвалидные подъемники	шт.	-	-	-	-	-
Материалы фундаментов	-	-	-	-	-	-

РВД 0000183

террас)					
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	Кв.м.	3122,40		Кв.м.	3122,40
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения	Кв.м.	237,62		Кв.м.	237,60
Количество этажей	шт.	25+чердак+подв ал		шт.	25+чердак+подв ал
в том числе подземных	шт.	1		шт.	1
Количество секций	секц	1		шт.	1
Количество квартир / общая площадь всего	шт./Кв.м.	145/9238,38		шт./Кв.м.	145/9302,40
1-комнатные	шт./Кв.м.	49/2053,80		шт./Кв.м.	49/2083,80
2-комнатные	шт./Кв.м.	48/2869,02		шт./Кв.м.	48/2883,60
3-комнатные	шт./Кв.м.	48/4315,56		шт./Кв.м.	48/4335,00
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	Кв.м.	9238,38		Кв.м.	9302,40
Лифты	шт.	3		шт.	3
Инвалидные подъемники	шт.	1		шт.	1
Материалы фундаментов		Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса В25			Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной 900мм из бетона класса В25
Материалы стен	-	Сборный ж/б		-	Сборный ж/б
Материалы перекрытий	-	Сборный ж/б		-	Сборный ж/б
Материалы кровли	-	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"		-	Плоская рулонная из трех слоев "Филизола"
ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	Гкал/час	0,919		Гкал/час	0,919
Жилой дом №35 (по СПОЗУ) г. Москва, г. Московский, ул. Москвитина 1, корпус 1.					
Общая площадь здания	Кв.м.	14020,34		Кв.м.	12666,80
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	Кв.м.	9082,82		Кв.м.	9082,70
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь имущества в многоквартирном доме	Кв.м.	3123,30		Кв.м.	3123,30
Количество этажей	шт.	25+чердак+подв ал		шт.	25+чердак+подв ал
в том числе подземных	шт.	1		шт.	1
Количество секций	секц	1		шт./Кв.м.	1
Количество квартир / общая площадь всего	шт./Кв.м.	149/9471,16		шт./Кв.м.	149/9543,50
1-комнатные	шт./Кв.м.	51/2145,56		шт./Кв.м.	51/2171,20
2-комнатные	шт./Кв.м.	49/2925,57		шт./Кв.м.	49/2953,60
3-комнатные	шт./Кв.м.	49/4400,03		шт./Кв.м.	49/4418,70
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	Кв.м.	9471,16		Кв.м.	9543,50
Лифты	шт.	3		шт.	3
Инвалидные подъемники	шт.	1		шт.	1
Материалы фундаментов	-	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной		-	Плитно-свайный монолитная ж/б плита толщиной

Заполнение световых проемов	150мм; Корпус 36-плиты пенполистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм.	150мм; Корпус 36-плиты пенполистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм.
	Корпус 20 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 21 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 22 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 24 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 33 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 34 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 35 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 36 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами.	Корпус 20 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 21 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 22 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 24 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 33 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 34 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 35 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами; Корпус 36 - ПВХ профиль с двухкамерными стеклопакетами.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

25.01.2016; Проскура Сергей Владимирович; №69-11-280, 21.02.2011;
22.01.2016; Радченко Елена Александровна; №77-14-197, 11.06.2014;
22.01.2016; Проскура Сергей Владимирович; №69-11-280, 21.02.2011;
27.01.2016; Бережной Дмитрий Владимирович; 77-11-238,03.03.2011;
28.01.2016; Бережной Дмитрий Владимирович; 77-11-238,03.03.2011

(дата подготовки технического плана, фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего,

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат.

дата внесения сведений о кадастровом инженер в государственный реестр кадастровых инженеров)

Заместитель председателя
(должность, наименование лица, органа,
руководящего выдачу разрешения на
строительство)Амелькин А.В.
(подпись)

« 30 » марта 2016 г.

М.П.

Р.В.Д. 0000185

Материалы стен	-	-	-	Корпус 20 - "В" высокий;	Корпус 20 - "В" высокий;
Материалы перекрытий	-	-	-	Корпус 21 - "В" высокий;	Корпус 21 - "В" высокий;
Материалы кровли	-	-	-	Корпус 22 - "В+" высокий;	Корпус 22 - "В+" высокий;
Иные показатели	-	-	-	Корпус 24 - "В+" высокий;	Корпус 24 - "В+" высокий;
4. Линейные объекты					
Категория (класс)	-	-	-	Корпус 33 - "В" высокий;	Корпус 33 - "В" высокий;
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)	-	-	-	Корпус 34 - "В+" высокий;	Корпус 34 - "В+" высокий;
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи	-	-	-	Корпус 35 - "В+" высокий;	Корпус 35 - "В+" высокий;
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность	-	-	-	Корпус 36 - "В+" высокий;	Корпус 36 - "В+" высокий;
Иные показатели	-	-	-	Корпус 20 - "В" высокий;	Корпус 20 - "В" высокий;
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов					
Класс энергоэффективности здания	Корпус 20 - "В" высокий;	Корпус 20 - "В" высокий;	Корпус 20 - "В" высокий;	Корпус 20 - "В" высокий;	Корпус 20 - "В" высокий;
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади	Корпус 21 - 83;	Корпус 21 - 83;	Корпус 21 - 83;	Корпус 21 - 83;	Корпус 21 - 83;
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций	Корпус 22 - 58,6;	Корпус 22 - 58,6;	Корпус 22 - 58,6;	Корпус 22 - 58,6;	Корпус 22 - 58,6;
	Корпус 24 - 58,4;	Корпус 24 - 58,4;	Корпус 24 - 58,4;	Корпус 24 - 58,4;	Корпус 24 - 58,4;
	Корпус 33 - 83;	Корпус 33 - 83;	Корпус 33 - 83;	Корпус 33 - 83;	Корпус 33 - 83;
	Корпус 34 - 59;	Корпус 34 - 59;	Корпус 34 - 59;	Корпус 34 - 59;	Корпус 34 - 59;
	Корпус 35 - 58,6;	Корпус 35 - 58,6;	Корпус 35 - 58,6;	Корпус 35 - 58,6;	Корпус 35 - 58,6;
	Корпус 36 - 59;	Корпус 36 - 59;	Корпус 36 - 59;	Корпус 36 - 59;	Корпус 36 - 59;
	Корпус 20-плитный пенополистирол ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 20-плитный пенополистирол ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 20-плитный пенополистирол ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 20-плитный пенополистирол ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 20-плитный пенополистирол ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;
	Корпус 21-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-15А; Корпус 22-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 21-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-15А; Корпус 22-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 21-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-15А; Корпус 22-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 21-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-15А; Корпус 22-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 21-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-15А; Корпус 22-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;
	Корпус 24-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 24-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 24-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 24-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 24-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;
	Корпус 33-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-С-15А; Корпус 34-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 33-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-С-15А; Корпус 34-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 33-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-С-15А; Корпус 34-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 33-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-С-15А; Корпус 34-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 33-плиты полистирольного пенопласта ППП-ПСБ-С-15А; Корпус 34-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;
	Корпус 35-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 35-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 35-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 35-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;	Корпус 35-плиты пенополистирольные ПСБ-С-Ф25 толщ. 150мм;