

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу г. Москва, Северное Бутово, ул. Грина, д. 34, стр. 2

УЗЕЛ ТЕПЛООВОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000105

2	Грязевик ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см ² Диаметр 200 мм Вид Вертикальный	шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	2	(*) На момент составления инвентаризационно й описи актуальная оценка не проводилась	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась
3	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 80 мм	шт.	*	2	*	*
4	Кран шаровой б/м Диаметр 50 мм	шт.	*	1	*	*
5	Кран шаровой JS Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см ²	шт.	*	2	*	*
6	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб сталь	м	*	37	*	*
7	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 57 мм Толщина стенки 3,0 мм Материал труб сталь	м	*	24	*	*
8	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб сталь	м	*	54	*	*
9	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 18 мм Толщина стенки 2,0 мм Материал труб сталь	м	*	4	*	*
10	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 76 мм Толщина стенки 3,0 мм Материал труб сталь	м	*	3	*	*
11	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм	шт.	*	3	*	*
12	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм	м	*	2	*	*
13	Переход К-159-76 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 76 мм	шт.	*	1	*	*
14	Отвод 90-108 x 4 Диаметр 108 мм	шт.	*	34	*	*
15	Отвод 90-159 x 4,5 Диаметр 159 мм	шт.	*	12	*	*
16	Отвод 90-57 x 3,0 Диаметр 57 мм	шт.	*	12	*	*
17	Отвод 90-76 x 3,0 Диаметр 76 мм	шт.	*	2	*	*
18	Термометр ТТМ Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С	шт.	*	2	*	*
19	Термометр WATTS Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С	шт.	*	1	*	*
20	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм	шт.	*	16	*	*
21	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20 мм	шт.	*	3	*	*
22	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 50 мм	шт.	*	1	*	*
23	Манометр WIKA Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа	шт.	*	1	*	*
24	Манометр ДМ02-100-1G Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа	шт.	*	4	*	*
25	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа	шт.	*	6	*	*
26	Манометр МТИ-1216 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа	шт.	*	1	*	*
27	Манометр МП4-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа	шт.	*	2	*	*

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Инвентарный номер узла: ЭТ0000106

28	Водомер ИМП-10 Диаметр 32 мм		шт.	*		1	*		*
29	Первичный преобразователь расхода ПРН Диаметр 100 мм Max температура 150 град. С		шт.	*		2	*		*
30	Теплосчетчик SA-94/1 Min значение 2.0 м3/час Max значение 50 м3/час		шт.	*		1	*		*
31	Термометр сопротивления КТПТР-01 Min значение 0 град. С Max значение 150 град. С		шт.	*		2	*		*

УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000107

32	Водоводяной подогреватель САТЕКС Диаметр 219 мм		шт.	*		1	*		*
33	Грязевик ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 150 мм Вид Вертикальный		шт.	*		1	*		*
34	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		2	*		*
35	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 80 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*
36	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*		*
37	Затвор AA1 Диаметр 100 мм		шт.	*		1	*		*
38	Затвор AA1 Диаметр 80 мм		шт.	*		1	*		*
39	Затвор б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		1	*		*
40	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб сталь		м	*		5	*		*
41	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб сталь		м	*		9	*		*
42	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 107904-91 Диаметр 133 мм Толщина стенки 4,0 мм Материал труб сталь		м	*		1	*		*
43	Переход К-108-57 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		1	*		*
44	Переход К-133-57 Диаметр (1) 133 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		1	*		*
45	Переход 159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		2	*		*
46	Отвод 90-108 x 4 Диаметр 108 мм		шт.	*		7	*		*
47	Отвод 90-159 x 4,5 Диаметр 159 мм		шт.	*		5	*		*
48	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*		3	*		*
49	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		19	*		*
50	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20 мм		шт.	*		1	*		*
51	Кран шаровой б/м Диаметр 25 мм		шт.	*		2	*		*
52	Манометр ДМ02-100-1-G Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 0,1 МПа		шт.	*		5	*		*

УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000108

53	Затвор AA1 Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*		*
54	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		2	*		*
55	Насос КМ-80-65-160Б/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 32 м вод.ст. Производ-ль 25 м3/час		шт.	*		1	*		*

56	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР100L2 Мощность 5,5 кВт Кол. Оборотов 3000 об/мин			шт.	*		1	*	*
57	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 Толщина стенки 4 мм мм Материал труб сталь			м	*		1	*	*
58	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 18 мм Толщина стенки 2,0 мм Материал труб сталь			м	*		1	*	*
59	Кран трехходовый 11Б186к Диаметр 15 мм			шт.	*		8	*	*
60	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000109									
61	Затвор АА1 Диаметр 40 мм			шт.	*		4	*	*
62	Клапан обратный РК-41 Диаметр 40 мм P/Y 16 кгс/см2			шт.	*		2	*	*
63	Насос CR3-12 Grundfoss Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 26 м вод.ст. Производит-ль 3 м3/час			шт.	*		1	*	*
64	Электродвигатель асинхронный трехфазный			шт.	*		1	*	*
65	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 45 мм Толщина стенки 2,5 мм Материал труб сталь			м	*		12	*	*
66	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 18 Толщина стенки 2,0 мм мм Материал труб сталь			м	*		1	*	*
67	Отвод 90-45 х 2,5 Диаметр 45 мм			шт.	*		6	*	*
68	Кран шаровой 11Б186к Диаметр 15 мм			шт.	*		8	*	*
69	Манометр МТ-3И Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС 1 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000110									
70	Водоводяной подогреватель САТЕКС Диаметр 219 мм			шт.	*		2	*	*
71	Водомер ВМХ-80 Диаметр 80 мм			шт.	*		1	*	*
72	Затвор У6-210Е Диаметр 100 мм			шт.	*		2	*	*
73	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм P/Y 16 кгс/см2			шт.	*		1	*	*
74	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2			шт.	*		2	*	*
75	Фильтр ФМФ Р/У 16 кгс/см2 Диаметр 150 мм Материал корпуса Чугун			шт.	*		1	*	*
76	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм			шт.	*		2	*	*
77	Задвижка стальная б/м Диаметр 100 мм			шт.	*		1	*	*
78	Кран шаровой б/м Диаметр 80 мм			шт.	*		1	*	*
79	Кран шаровой б/м Диаметр 100 мм			шт.	*		3	*	*
80	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм			шт.	*		11	*	*
81	Термометр биметаллический Wika Min значение 0 град. С Max значение 120 град. С			шт.	*		2	*	*
82	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм			шт.	*		15	*	*
83	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20 мм			шт.	*		3	*	*
84	Манометр ДМ02-100-1-Г Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		2	*	*
85	Манометр МПЗ-УУ2			шт.	*		2	*	*

86	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС 2 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000111								
87	Водоводяной подогреватель САТЕКС Диаметр 219 мм		шт.	*		2	*	*
88	Водомер MESITRIAM-80 Диаметр 80 мм		шт.	*		1	*	*
89	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		5	*	*
90	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм P/Y 16 кг/см2		шт.	*		1	*	*
91	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
92	Фильтр ФМФ P/Y 16 кг/см2 Диаметр 150 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*		1	*	*
93	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм		шт.	*		1	*	*
94	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. C Max значение 200 град. C		шт.	*		1	*	*
95	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		15	*	*
96	Кран шаровой 11Б18бк Диаметр 20 мм		шт.	*		3	*	*
97	Манометр ДМ02-100-1-G Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		5	*	*
98	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*	*
99	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. C Max значение 160 град. C		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС 1 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000235								
100	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
101	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм P/Y 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
102	Насос MG100LC2 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 4 кВт Напор 24.1 м вод.ст. Производит-ть 27.4 м3/час		шт.	*		1	*	*
103	Электродвигатель асинхронный трехфазный		шт.	*		1	*	*
104	Кран трехходовый 11Б18бк Диаметр 15 мм		шт.	*		7	*	*
105	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС 2 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000242								
106	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		6	*	*
107	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм P/Y 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
108	Насос KM-80-65- 160/252M7,5квт Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 4 кВт Напор 26 м вод.ст. Производит-ть 25 м3/час		шт.	*		1	*	*
109	Электродвигатель асинхронный трехфазный		шт.	*		1	*	*
110	Кран трехходовый 11Б18бк Диаметр 15 мм		шт.	*		7	*	*
111	Манометр МТК-100 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1 МПа		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000236								
112	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
113	Задвижка стальная 30ч39р Диаметр 150 мм		шт.	*		4	*	*
114	Задвижка чугунная 30ч3р Диаметр 200 мм		шт.	*		2	*	*
115	Кран трехходовый 11Б18бк Диаметр 15 мм		шт.	*		18	*	*

116	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	6	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС 1 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000237							
117	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 150 мм		шт.	*	4	*	*
118	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
119	Насос б/м Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 32 м вод.ст. Производит-ль 50 м3/час		шт.	*	1	*	*
120	Насос б/м - не работает		шт.	*	1	*	*
121	Электродвигатель асинхронный трехфазный		шт.	*	1	*	*
122	Электродвигатель асинхронный трехфазный - не работает		шт.	*	1	*	*
123	Кран трехходовый 11Б186к Диаметр 15 мм		шт.	*	7	*	*
124	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	2	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС 2 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000243							
125	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 150 мм		шт.	*	4	*	*
126	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
127	Насос б/м Двигатель 380 В Кол. оборотов 3000 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 32 м вод.ст. Производит-ль 25 м3/час		шт.	*	1	*	*
128	Электродвигатель асинхронный трехфазный б/м Мощность 5,5 кВт Кол. оборотов 3000 об/мин		шт.	*	1	*	*
129	Кран трехходовый 11Б186к Диаметр 15 мм		шт.	*	7	*	*
130	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	2	*	*
УЗЕЛ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ Инвентарный номер узла: ЭТ0000238							
131	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 150 мм		шт.	*	5	*	*
132	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
133	Насос КМ-80-65-250/2 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 22 кВт Напор 80 м вод.ст. Производит-ль 40 м3/час		шт.	*	2	*	*
134	Электродвигатель асинхронный трехфазный		шт.	*	2	*	*
135	Кран трехходовый 11Б186к Диаметр 15 мм		м	*	7	*	*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА Инвентарный номер узла: ЭТ0000239							
136	Блок автоматизации ТРАНСФОРМЕР Напряжение 220 В Частота 50 Гц		шт.	*	1	*	*
137	Автоматический выключатель А63 Номинал ток 6 А Число полюсов 1		шт.	*	9	*	*
138	Датчик-реле разности давления ДЕМ202		шт.	*	5	*	*
139	Датчик давления КРТ-1 Диапазон Min 0 ати Диапазон Max 10 ати		шт.	*	1	*	*
140	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 40 м3/час		шт.	*	2	*	*
141	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 63 м3/час		шт.	*	2	*	*
142	Термометр сопротивления ТСМ-1088		шт.	*	1	*	*

143	Термометр сопротивления ТСМ-16			шт.	*		2	*	*
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000240									
144	Светильник лампы ДРЛ, ДРИ ЛОН Напряжение 220 В			шт.	*		31	*	*
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ Инвентарный номер узла: ЭТ0000241									
145	Преобразователь частоты ЧЭ-04 Напряжение 380 В Мощность 4 кВт Номинал. ток 2 А			шт.	*		1	*	*
146	Преобразователь частоты ЧЭ-09 Напряжение 380 В Мощность 9 кВт Номинал. ток 12 А			шт.	*		1	*	*
147	Шкаф управления ШУ-2 ГВС Напряжение 380 В Частота 50 Гц			шт.	*		1	*	*
148	Шкаф управления ШУ-2 ХВС			шт.	*		1	*	*
149	Магнитный спускатель ПМ-12 Номинал. ток 25 А			шт.	*		5	*	*
150	Электросчетчик Меркурий 230 Напряжение 380 В Сила тока 5-7,5 А			шт.	*		2	*	*
151	Электросчетчик СЭТ-4-1 Напряжение 380 В Сила тока 6-60 А			шт.	*		2	*	*
152	Электрощит ВРУ-1			шт.	*		1	*	*
153	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 6 А Число полюсов 1			шт.	*		1	*	*
154	Трансформатор тока Т-0,66 Коэффициент трансформации 100/5 В			шт.	*		3	*	*
155	Электрощит ВРУ-2			шт.	*		1	*	*
156	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 6 А Число полюсов 1			шт.	*		1	*	*
157	Трансформатор тока Т-0,66 Коэффициент трансформации 50/5 В			шт.	*		3	*	*
158	Электрощит ШСУ-1 Напряжение 380 В Частота 50 Гц			шт.	*		1	*	*
159	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 20 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
160	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 12,5 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
161	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 16 А Число полюсов 3			шт.	*		2	*	*
162	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 2 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
163	Автоматический выключатель ВА57-35 Номинал. ток 80 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
164	Электрощит ШСУ-2 Напряжение 380 В Частота 50 Гц			шт.	*		1	*	*
165	Автоматический выключатель С 16 Номинал. ток 16 А Число полюсов 1			шт.	*		3	*	*
166	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 10 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
167	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 1,6 А Число полюсов 3			шт.	*		2	*	*
168	Магнитный спускатель ПМ-12025 Номинал. ток 25 А			шт.	*		3	*	*
169	Переключатель трехполюсной ПК16-38И Напряжение 380 В Сила тока 16 А			шт.	*		2	*	*

170	Реле перекоса фаз РКФ-1 Напряжение 380 В			шт.	*			1	*		*
171	Шкаф управления ШУ1 ХВС Напряжение 380 В Частота 50 Гц			шт.	*			1	*		*
172	Автоматический выключатель Siemens Номинал.ток 25 А Число полюсов 3			шт.	*			2	*		*
173	Автоматический выключатель Siemens Номинал.ток 6 А Число полюсов 1			шт.	*			2	*		*
174	Магнитный спускатель ПМЛ- 2501 Номинал.ток 25 А			шт.	*			3	*		*
175	Электрощит ШСУ-3 Напряжение 380 В Частота 50 Гц			шт.	*			1	*		*
176	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал.ток 20 А Число полюсов 1			шт.	*			1	*		*
177	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал.ток 16 А Число полюсов 3			шт.	*			3	*		*
178	Автоматический выключатель ВА57-35 Номинал.ток 80 А число полюсов 3			шт.	*			1	*		*
179	Магнитный пускатель ПМ-12 Номинал.ток 100 А			шт.	*			4	*		*
180	Переключатель трехполюсной ПК16-38И Напряжение 380 В Сила тока 16 А			шт.	*			5	*		*
181	Электрощит ЯРП Напряжение 220 В			шт.	*			1	*		*
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000374											
182	Вентилятор			шт.	*			1	*		*

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу г. Москва, ул. Грина, д. 40, стр. 2

УЗЕЛ ТЕПЛООВОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000126

2	Задвижка стальная 30с41НЖ Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	3	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась
3	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*	1	*	*
4	Затвор U6-210Y Диаметр 150 мм		шт.	*	1	*	*
5	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*	1	*	*
6	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 50 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*	3	*	*
7	Кран шаровой Alesco Диаметр 150 мм		шт.	*	2	*	*
8	Фильтр ФМФ Р/У 16кгс/см2 Диаметр 80 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*	1	*	*
9	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенок 4,5 мм Материал труб ст.		м	*	102	*	*
10	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ Диаметр 108 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб ст.		м	*	13	*	*
11	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 57 мм Толщина стенки 3,0 мм Материал труб ст.		м	*	9	*	*
12	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 89 мм Толщина стенки 3,5 мм Материал труб сталь		м	*	34	*	*
13	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*	9	*	*
14	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*	4	*	*
15	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*	4	*	*
16	Переход К-89-57 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*	6	*	*
17	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*	4	*	*
18	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм		шт.	*	54	*	*
19	Отвод 90-57 х 3,0 Диаметр 57 мм		шт.	*	5	*	*
20	Отвод 90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм		шт.	*	8	*	*
21	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*	7	*	*
22	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С		шт.	*	2	*	*
23	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*	29	*	*
24	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20 мм		шт.	*	2	*	*
25	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.	*	23	*	*

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Инвентарный номер узла: ЭТ0000127

26	Водометр MTW Диаметр 32 мм		шт.	*	1	*	*
27	Первичный преобразователь расхода ПРН Диаметр 100 мм Max температура 150 град. С		шт.	*	2	*	*
28	Теплосчетчик SA-94/2M Min значение 10 м3/час Max значение 250 м3/час		шт.	*	1	*	*
29	Термометр сопротивления КТПТР-01 Min значение 0 град. С Max значение 150 град. С		шт.	*	2	*	*

УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000128

30	Водоводной подогреватель ПВ 273х4-1,0-БП Диаметр 273 мм Номер 14		шт.	*		1	*	*
31	Грелник ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 150 мм Вид Вертикальный		шт.	*		1	*	*
32	Задвижка стальная 30с41ж Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
33	Задвижка стальная б/м Диаметр 80 мм		шт.	*		1	*	*
34	Кран шаровой б/м Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
35	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		3	*	*
36	Затвор б/м Диаметр 80 мм		шт.	*		1	*	*
37	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб сталь		м	*		11	*	*
38	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб ст.		м	*		78	*	*
39	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		2	*	*
40	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		2	*	*
41	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*		3	*	*
42	Отвод 90-159 х 6 Диаметр 159 мм		шт.	*		22	*	*
43	Термометр биметаллический WIKA Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*		1	*	*
44	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		2	*	*
45	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20 мм		шт.	*		6	*	*
46	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		10	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000129								
47	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		4	*	*
48	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
49	Насос К-80-65-160/2-5 Двигатель 380 В кол. оборотов 3000 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 32 м ст. вод. Производит-ль 50 м3/час		шт.	*		1	*	*
50	Насос NB-50-125/144 Мощность 7,5 кВт		шт.	*		1	*	*
51	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М2 Мощность 7,5 кВт Кол. оборотов 2900 об/мин		шт.	*		1	*	*
52	Электродвигатель асинхронный трехфазный MG132S2 Мощность 7,5 кВт		шт.	*		1	*	*
53	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		8	*	*
54	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		11	*	*
УЗЕЛ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000130								
55	Затвор U6-210E Диаметр 80 мм		шт.	*		4	*	*
56	Клапан обратный РК-41 Диаметр 80 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
57	Насос ВКс-4-28А Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 28 м вод.ст. Производит-ль 14,4 м3/час		шт.	*		1	*	*
58	Насос WILLO		шт.	*		1	*	*
59	Электродвигатель асинхронный трехфазный б/м		шт.	*		2	*	*
60	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 89мм Толщина стенки 3,5 мм Материал труб сталь		м	*		24	*	*
61	Переход К-89-45 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 45 мм		шт.	*		2	*	*
62	Переход К-89-57 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		6	*	*

63	Отвод 90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм		шт.	*		12	*		*
64	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		4	*		*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000131									
65	Водоподогреватель ПВ 219х4-1,0-БП Диаметр 219 мм Номер 12		штуки	*		4	*		*
66	Водомер ДЕКАСТ 65 мм		шт.	*		1	*		*
67	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		4	*		*
68	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		8	*		*
69	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		6	*		*
70	Кран шаровой б/м Диаметр 100 мм		шт.	*		2	*		*
71	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*
72	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*
73	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб сталь		м	*		39	*		*
74	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб сталь		м	*		45	*		*
75	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 89 мм Толщина стенки 3,5 мм Материал труб сталь		м	*		9	*		*
76	Переход K-108-76 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 76 мм		шт.	*		2	*		*
77	Переход K-108-89 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		3	*		*
78	Переход K-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		3	*		*
79	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*		24	*		*
80	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм		шт.	*		7	*		*
81	Отвод 90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм		шт.	*		1	*		*
82	Термометр WIKA Min значение 0 град.С Max значение 160 град.С		шт.	*		9	*		*
83	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм					34			
84	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		8	*		*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000132									
85	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		4	*		*
86	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*
87	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*
88	Насос K-80-65-160/2-5 Двигатель 380 В кол. оборотов 3000 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 32 м ст. вод. Производительность 50 м3/час		шт.	*		1	*		*
89	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М2 Мощность 7,5 кВт Кол. оборотов 2900 об/мин		шт.	*		2	*		*
90	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		7	*		*
91	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000259									
92	Задвижка резино-клиновая б/м Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*		*
93	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		3	*		*
94	Фильтр ФМФ P/Y 16кгс/см2 Диаметр 150 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*		2	*		*
95	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм		шт.	*		33	*		*

96	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 мм Толщина стенок 4 мм Материал труб сталь		м	*		49	*	*
97	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенок 4,5 мм Материал труб сталь		м	*		81	*	*
98	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		6	*	*
99	Переход К-159-76 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 76 мм		шт.	*		2	*	*
100	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		4	*	*
101	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*		6	*	*
102	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		7	*	*
103	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 0,1 МПа		шт.	*		4	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000260								
104	Затвор У6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*	*
105	Затвор Б/м Диаметр 80 мм		шт.	*		2	*	*
106	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
107	Насос КМ-100-65-200/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 30 кВт Напор 50 м вод.ст. Производит- ель 100 м3/час		шт.	*		1	*	*
108	Насос NB-50-200/220		шт.	*		1	*	*
109	Электродвигатель асинхронный трехфазный Б/м		шт.	*		2	*	*
110	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		7	*	*
111	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 0,1 Мпа		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ Инвентарный номер узла: ЭТ0000261								
112	Затвор У6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		6	*	*
113	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
114	Насос К-80-65-160/2-5 Двигатель 380 В кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 22 кВт Напор 80 м ст. вод. Производит-ель 40 м3/час		шт.	*		2	*	*
115	Электродвигатель асинхронный трехфазный		шт.	*		2	*	*
116	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		6	*	*
117	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 0,1 МПа		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА Инвентарный номер узла: ЭТ0000262								
118	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 16 м3/час		шт.	*		4	*	*
119	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 40 м3/час		шт.	*		1	*	*
120	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 63 м3/час		шт.	*		1	*	*
121	Шкаф управления ША Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
122	Прибор контроля уровня САУ- М6 Н		шт.	*		1	*	*
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000263								
123	Светильник лампы накаливания - не работает		шт.	*		8	*	*
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ Инвентарный номер узла: ЭТ0000264								
124	Шкаф управления РПУ-1 - Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
125	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал.ток 16 А Число полюсов 1		шт.	*		6	*	*

126	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 6 А Число полюсов 1			шт.	*		8	*	*
127	Автоматический выключатель ИЕК-6С Номинал. ток 6 А Число полюсов 1			шт.	*		2	*	*
128	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал.ток 20 А Число полюсов 3			шт.	*		7	*	*
129	Автоматический выключатель 6/м Номинал. ток 25 А			шт.	*		3	*	*
130	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. Ток 16 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
131	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 2 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
132	Автоматический выключатель 6/м Номинал. ток 1,6 А			шт.	*		1	*	*
133	Автоматический выключатель АЕ2056 Номинал. Ток 80 А Число полюсов 3			шт.	*		2	*	*
134	Магнитный пускатель ПМЛ- 2501 Номинал. Ток 25 А			шт.	*		7	*	*
135	Магнитный пускатель ПМЛ- 2100 Номинал. ток 35 А			шт.	*		1	*	*
136	Автоматический выключатель АЕ2056 Номинал.ток 100 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
137	Автоматический выключатель АЕ2056 Номинал.ток 63 А Число полюсов 3			шт.	*		1	*	*
138	Магнитный пускатель ПМЛ- 4100 Номинал. ток 63 А			шт.	*		2	*	*
139	Магнитный пускатель ПМЛ- 1100 Номинал. ток 20 А			шт.	*		1	*	*
140	Шкаф управления РПУ-2 Напряжение 380 В			шт.	*		1	*	*
141	Магнитный пускатель ПМЛ- 4500 Номинал. ток 63 А			шт.	*		1	*	*
142	Магнитный пускатель ПМЛ- 3500 Номинал. ток 55 А			шт.	*		1	*	*
143	Магнитный пускатель ПМЛ- 1501 Номинал.ток 10 А			шт.	*		2	*	*
144	Шкаф управления ШПЧ Напряжение 380 В			шт.	*		1	*	*
145	Электросчетчик СЭТ4-1 Напряжение 380 В Сила тока 6- 60 А			шт.	*		2	*	*
146	Электросчетчик Меркурий_230 Напряжение 380 В Сила тока 5- 7,5 А			шт.	*		2	*	*
147	Электропит ВРУ-1 Напряжение 380 В			шт.	*		1	*	*

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу г. Москва, в/тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, улица Изюмская, дом 46, стр. 1											
УЗЕЛ ТЕПЛОВОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000196											
2	Грязевик ТУ-400-28-84-95, Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 150 мм Вид вертикальный		шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась		2	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась		(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась		
3	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 80 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*		
4	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		2	*		*		
5	Задвижка стальная 30с65нж Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*		*		
6	Затвор б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		1	*		*		
7	Кран шаровой DZT Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*		*		
8	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159мм Толщина стенки 4 мм Материал труб ст.		м	*		110	*		*		
9	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		4	*		*		
10	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		6	*		*		
11	Отвод 90-159 к 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		46	*		*		
12	Термометр WIKA биметаллический Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*		1	*		*		
13	Термометр WIKA биметаллический Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С		шт.	*		1	*		*		
14	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		16	*		*		
15	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм + 20 мм (1шт)		шт.	*		4	*		*		
16	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 4,0 МПа		шт.	*		2	*		*		
17	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		3	*		*		
18	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.	*		3	*		*		
УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ											
19	Водомер ОСВ Диаметр 32 мм		шт.	*		1	*		*		
20	Первичный преобразователь расхода ПРН Диаметр 80 мм Max температура 150 град. С		шт.	*		1	*		*		
21	Теплосчетчик SA-94/1 Min значение 2 м3/час Max значение 50 м3/час		шт.	*		1	*		*		
22	Термометр сопротивления КТПТР-01 Min значение 0 град. С Max значение 150 град. С		шт.	*		2	*		*		
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ											
23	Водоводный подогреватель ПВ-273х4-1,0-БП Диаметр 273 мм Номер 14		шт.	*		1	*		*		
24	Грязевик ТУ-400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 200 мм Вид вертикальный		шт.	*		1	*		*		
25	Задвижка 30с41нж стальная Диаметр 100 мм		шт.	*		1	*		*		
26	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 200 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*		
27	Затвор У6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		6	*		*		
28	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 200 мм Материал труб сталь		м	*		21	*		*		
29	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь		м	*		40	*		*		
30	Переход К-159-108 Диаметр (1) 150 мм Диаметр (2) 100 мм		шт.	*		4	*		*		
31	Переход К-219-159 Диаметр (1) 200 мм Диаметр (2) 150 мм		шт.	*		3	*		*		

32	Отвод90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		11	*		*
33	Отвод90-219 х 6 Диаметр 200 мм		шт.	*		8	*		*
34	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*		4	*		*
35	Кран шаровой11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		7	*		*
36	Кран шаровой11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		2	*		*
37	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.			5			
38	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.			2			
39	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,0 МПа		шт.			1			
40	Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С		шт.			4			
41	Термометр WKA биметаллический Min значение 0 град. С Max значение 120 град. С		шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
42	Электродвигатель асинхронный трехфазный Grundfos 2910 об/мин		шт.	*		1	*		*
43	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*		*
44	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кг/см2		шт.	*		2	*		*
45	Насос Grundfos оборотов 2910 об/мин		шт.	*		1	*		*
46	Кран шаровой11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		6	*		*
47	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*		*
48	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.	*		1	*		*
УЗЕЛ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
49	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М2 Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 26 м вод.ст. Производит-ль 7,2 м3/час		шт.	*		1	*		*
50	Затвор б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		4	*		*
51	Клапан обратный б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		2	*		*
52	Насос ВК-2-26 Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 26 м вод.ст. Производит-ль 7,2 м3/час		шт.	*		1	*		*
53	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 80 мм Материал труб сталь		м	*		20	*		*
54	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 32 мм Материал труб сталь		м	*		2	*		*
55	Переход К-89-57 Диаметр (1) 80 мм Диаметр (2) 50 мм		шт.	*		6	*		*
56	Отвод90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм		шт.	*		12	*		*
57	Переход К-89-45 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 45 мм		шт.	*		2	*		*
58	Кран шаровой11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		6	*		*
59	Манометр МП-100 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС									
60	Воловодной подогреватель ПВ-273х4-1,0-БП Диаметр 273 мм Номер 14		шт.	*		2	*		*
61	Водомер Декаскт Диаметр 65 мм		шт.	*		1	*		*
62	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм		шт.	*		1	*		*
63	Задвижка чугунная30ч39р Диаметр 80 мм Давление 16 кг/см2		шт.	*		1	*		*
64	Затвор б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		1	*		*
65	Затвор б/м Диаметр 80 мм		шт.	*		1	*		*
66	Затвор б/м Диаметр 80 мм		шт.	*		7	*		*
67	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		8	*		*

68	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см2			шт			1			
69	Клапан обратный б/м Диаметр 150 мм			шт			1			
70	Фильтр ФМФ Р/У 16 кг/см2 Диаметр 80 мм Материал корпуса Чугун			шт			1			
71	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Материал труб оцинкованная			м			34			
72	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 100 мм Материал труб оцинкованная			м			20			
73	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 80 мм Материал труб оцинкованная			м			8			
74	Переход К-159-108 Диаметр (1) 150 мм Диаметр (2) 100 мм			шт	*		1	*		*
75	Переход К-159-76 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 76 мм	*		шт			2			
76	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт			2			
77	Отвод 90-108х4 Диаметр 100 мм			шт			6			
78	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм			шт			12			
79	Термометр WIKA биметаллический Min значение 0 град. С Max значение 120 град. С			шт	*		4	*		*
80	Термометр WIKA биметаллический Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С			шт.	*		3	*		*
81	Термометр WIKA биметаллический Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С			шт.	*		3	*		*
82	Кран шаровой б/м Диаметр 100 мм			шт.	*		1	*		*
83	Кран шаровой б/м Диаметр 150 мм			шт.	*		1	*		*
84	Кран шаровой 11527п1 Диаметр 15 мм			шт.	*		13	*		*
85	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		8	*		*
86	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа			шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС										
87	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР100S2,380 В Кол. 2900 об/мин 5,5 кВт, 32 м вод.ст. 25 м3/час			шт.	*		1	*		*
88	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм			шт.	*		4	*		*
89	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2			шт.	*		2	*		*
90	Насос К-65-50-160/2, 380 В Кол. 2900 об/мин, 5,5 кВт, 32 м вод.ст. 25 м3/час			шт.	*		1	*		*
91	Кран шаровой 11527п1 Диаметр 15 мм			шт.	*		5	*		*
92	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА										
93	Защелка резино-кляновая б/м Диаметр 150 мм			шт.	*		3	*		*
94	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм			шт.	*		4	*		*
95	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм			шт.	*		2	*		*
96	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см2			шт.	*		1	*		*
97	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2			шт.	*		1	*		*
98	Фильтр ФМФ Р/У 16 кг/см2 Диаметр 150 мм Материал корпуса Чугун			м	*		2	*		*
99	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь			м	*		31	*		*
100	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 100 мм Материал труб сталь			м	*		48	*		*
101	Переход К-108-89 Диаметр (1) 100 мм Диаметр (2) 80 мм			шт.	*		4	*		*
102	Переход К-159-108 Диаметр (1) 150 мм Диаметр (2) 100 мм			шт.	*		2	*		*

103	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.			4			
104	Отвод 90-108х4 Диаметр 100 мм		шт.			27			
105	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.			16			
106	Кран шаровой б/м Диаметр 15 мм		шт.			12			
107	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.			7			
108	Манометр МП-100 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,0 МПа		шт.	*		1	*		*
109	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.	*		1	*		*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС									
110	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М2 Мощность 7,5 кВт Кол. оборотов 2900 об/мин		шт.	*		1	*		*
111	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		7	*		*
112	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		2	*		*
113	Насос КМ-80-65-160/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 32 м вод.ст. Производит-ль 50 м3/час		шт.	*		1	*		*
114	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		5	*		*
115	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*		*
УЗЕЛ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ									
116	Электродвигатель асинхронный трехфазный 4АМН180S2PД18,5 кВт Кол. 3000 об/мин		шт.	*		2	*		*
117	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		1	*		*
118	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		5	*		*
119	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		2	*		*
120	Двигатель 380 В 2900 об/мин 18,5 кВт 50 м вод.ст. 65 м3/час		шт.			2			
121	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.			5			
122	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		2	*		*
123	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*		*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА									
124	Блок автоматизации Трансформер 220 В Частота 50 Гц		шт.	*		2	*		*
125	Блок автоматизации Трансформер не работает		шт.	*		3	*		*
126	Датчик- реле разности давления ДЕМ202		шт.	*		10	*		*
127	Клапан запорный регулирующийся КЗР Диаметр 50 мм KV 25 м3/час		шт.	*		1	*		*
128	Клапан запорный регулирующийся КЗР Диаметр 50 мм KV 40 м3/час		шт.	*		1	*		*
129	Клапан запорный регулирующийся КЗР Диаметр 65 мм KV 63 м3/час		шт.	*		1	*		*
130	Клапан запорный регулирующийся КЗР Диаметр 80 мм KV 40 м3/час		шт.	*		1	*		*
131	Прибор контроля уровня САУ-М6 Напряжение 220 В Частота 50 Гц		шт.			1			
132	Термометр сопротивления ТС-045-50М		шт.			2			
133	Электропит ПЦА Напряжение 380 В		шт.			1			
134	Блок питания 4БПЗ6		шт.	*		1	*		*

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

135	Светильник лампы накаливания Не работает		шт.	*		10	*		*
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ									
136	Электропит ВРУ-1 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*		*
137	Плавкие вставки ППН-33 Номинал. ток 80 А		шт.	*		1	*		*
138	Шкаф управления РШУ-1 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*		*
139	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 16 А Число полюсов 1		шт.	*		3	*		*
140	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 6 А Число полюсов 1		шт.	*		4	*		*
141	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 20 А Число полюсов 3		шт.	*		4	*		*
142	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 16 А Число полюсов 3		шт.	*		3	*		*
143	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 10 А Число полюсов 3		шт.	*		2	*		*
144	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 63 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*		*
145	Магнитный пускатель ПМЛ-2100		шт.	*		2	*		*
146	Магнитный пускатель ПМЛ-4100		шт.	*		1	*		*
147	Шкаф управления РШУ-2 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*		*
148	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 16 А Число полюсов 1		шт.	*		1	*		*
149	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 6 А Число полюсов 1		шт.	*		5	*		*
150	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 25 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*		*
151	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 20 А Число полюсов 3		шт.	*		3	*		*
152	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 16 А Число полюсов 3		шт.	*		2	*		*
153	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 10 А Число полюсов 3		шт.	*		2	*		*
154	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 63 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*		*
155	Магнитный пускатель ПМЛ-2501		шт.	*		2	*		*
156	Магнитный пускатель ПМЛ-15010		шт.	*		2	*		*
157	Магнитный пускатель ПМЛ-1100		шт.	*		1	*		*
158	Магнитный пускатель ПМЛ-4100		шт.	*		1	*		*
159	Шкаф управления ШПЧ Напряжение 380 В		шт.	*		1	*		*
160	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал. ток 6 А Число полюсов 1		шт.	*		2	*		*
161	Магнитный пускатель ПМЛ-2501		шт.	*		3	*		*
162	Магнитный пускатель ПМЛ-1501		шт.	*		1	*		*
163	Электросчетчик СА4-И678		шт.			2			
164	Электросчетчик СЭТ4-1		шт.			2			
165	Электропит ЯРП-11		шт.			1			
166	Электропит ВРУ-2		шт.			1			
167	Плавкие вставки ППН-35		шт.			1			
168	Преобразователь частоты ЧЭ-09		шт.	*		2	*		*
169	Преобразователь частоты ЧЭ-04		шт.	*		1	*		*
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
170	Вентилятор		шт.	*		1	*		*

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу по адресу г. Москва, ул. Изюмская, д. 50, кор. 1, стр. 1
УЗЕЛ ТЕПЛОВОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000161

2	Грязевик ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 150 мм Вид Вертикальный		шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	2	(*) На момент составления инвентаризационно й описи актуальная оценка не проводилась	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась
3	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 100 мм		шт.	*	3	*	*
4	Задвижка стальная 30с41НЖ Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*	4	*	*
5	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*	1	*	*
6	Кран шаровой Ballomax с редуктором Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
7	Кран шаровой DZT Диаметр 150 мм		шт.	*	2	*	*
8	Фильтр ФМФ Р/У 16кгс/см2 Диаметр 100 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*	1	*	*
9	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь		м	*	98	*	*
10	Переход K-159-76 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 76 мм		шт.	*	2	*	*
11	Переход K-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*	8	*	*
12	Отвод 90-159 x 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*	36	*	*
13	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. С Max 160 град. С		шт.	*	7	*	*
14	Термометр биметаллический WKA Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С		шт.	*	2	*	*
15	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*	21	*	*
16	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*	3	*	*
17	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	8	*	*
18	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.	*	3	*	*

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Инвентарный номер узла: ЭТ0000162

19	Водомер ОСВ Диаметр 32 мм		шт.	*	1	*	*
20	Первичный преобразователь расхода ПРН Диаметр 80 мм Max температура 150 град. С		шт.	*	1	*	*
21	Теплосчетчик SA-94/1 Min значение 2 м3/час Max значение 50 м3/час		шт.	*	1	*	*
22	Термометр сопротивления КТПТР-01 Min значение 0 град. С Max значение 150 град. С		шт.	*	2	*	*

УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000163

23	Водоводяной подогреватель ПВ-273х4-1,0-БП Диаметр 273 мм Номер 14		шт.	*	1	*	*
24	Грязевик ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 200 мм Вид Вертикальный		шт.	*	1	*	*
25	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 200 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*	1	*	*
26	Задвижка стальная 30с41НЖ Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*	1	*	*
27	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 100 мм		шт.	*	1	*	*

28	Затвор U6-210E Диаметр 200 мм		шт.	*	3	*	*
29	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 200 мм Материал труб сталь		м	*	21	*	*
30	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь		м	*	7	*	*
31	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 100 мм		шт.	*	2	*	*
32	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*	2	*	*
33	Переход К-219-159 Диаметр (1) 219 мм Диаметр (2) 159 мм		шт.	*	17	*	*
34	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*	7	*	*
35	Отвод 90-219 х 6 Диаметр 200 мм		шт.	*	10	*	*
36	Термометр биметаллический Wika Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*	5	*	*
37	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*	11	*	*
38	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*	1	*	*
39	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	8	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000164							
40	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*	4	*	*
41	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
42	Насос К-100-80-1606/2-5 Двигатель 380 В кол. оборотов 3000 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 22 м ст. вод. Производит-ть 105 м3/час		шт.	*	1	*	*
43	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М2 Мощность 7,5 кВт Кол. оборотов 2900 об/мин		шт.	*	1	*	*
44	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*	6	*	*
45	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	2	*	*
УЗЕЛ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000165							
46	Затвор U6-210E Диаметр 80 мм		шт.	*	4	*	*
47	Клапан обратный RK-41 Диаметр 80 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
48	Насос ВК-2-26 Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 26 м вод.ст. Производит-ть 7,2 м3/час		шт.	*	2	*	*
49	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М4 уз Мощность 5,5 кВт Кол. оборотов 1450 об/мин		шт.	*	2	*	*
50	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 80 мм Материал труб сталь		м	*	19	*	*
51	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 32 мм Материал труб сталь		м	*	2	*	*
52	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 100 мм Материал труб сталь		м	*	55	*	*
53	Переход К-108-57 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*	2	*	*
54	Переход К-89-45 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 45 мм		шт.	*	2	*	*

55	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*		22	*		*
56	Отвод 90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм		шт.	*		13	*		*
57	Переход К-89-57 Диаметр (1) 80 мм Диаметр (2) 50 мм		шт.	*		6	*		*
58	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		6	*		*
59	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000166									
60	Водоводный подогреватель ПВ-273х4-1,0-БП Диаметр 273 мм Номер 14		шт.	*		2	*		*
61	Водомер ВВТ Диаметр 65 мм		шт.	*		1	*		*
62	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 80 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*
63	Затвор У6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		6	*		*
64	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		1	*		*
65	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		1	*		*
66	Фильтр ФМФ Р/У 16 кгс/см2 Диаметр 80 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*		1	*		*
67	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Материал труб оцинкованная		м	*		33	*		*
68	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 100 мм Материал труб оцинкованная		м	*		18	*		*
69	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		2	*		*
70	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		2	*		*
71	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 100 мм		шт.	*		6	*		*
72	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		15	*		*
73	Термометр WIKA Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*		5	*		*
74	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		9	*		*
75	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм					2			
76	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		8	*		*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000167									
77	Затвор У6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		4	*		*
78	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		2	*		*
79	Насос К-65-50-160а/2-5 Двигатель 380 Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 7,5(4) кВт Напор 35 м вод.ст.		шт.	*		1	*		*
80	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР100S2		шт.	*		1	*		*
81	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		4	*		*
82	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*		*
УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000286									
83	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*		*
84	Затвор У6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*		*
85	Затвор У6-210Е Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*		*
86	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		3	*		*

87	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь		м	*		78	*	*
88	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 100 мм Материал труб сталь		м	*		36	*	*
89	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 76 мм Материал труб сталь		м	*		2	*	*
90	Переход К-108-57 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		2	*	*
91	Переход К-108-89 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		2	*	*
92	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		2	*	*
93	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		4	*	*
94	Отвод 90-108х4 Диаметр 100 мм			*		21	*	*
95	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		20	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000287								
96	Затвор U6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*	*
97	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см ²		шт.	*		2	*	*
98	Насос КМ-80-65-160/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 32 м вод.ст. Производит-ль 50 м ³ /час		шт.	*		1	*	*
99	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР112М2 Мощность 7,5 кВт Кол. оборотов 2900 об/мин		шт.	*		1	*	*
100	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		9	*	*
101	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20		шт.	*		1	*	
102	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 Мпа		шт.	*		1	*	
УЗЕЛ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ Инвентарный номер узла: ЭТ0000288								
103	Затвор U6-210Е Диаметр 150 мм		шт.	*		1	*	*
104	Затвор U6-210Е Диаметр 100 мм		шт.	*		5	*	*
105	Клапан обратный РК-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см ²		шт.	*		2	*	*
106	Насос К-80-50-250а-ПРА Двигатель 380 Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 18,5 кВт Напор 65 м вод. Ст. Производит-ль 50 м ³ /час		шт.	*		2	*	*
107	Электродвигатель асинхронный трехфазный 4АМН180S2РД Мощность 18,5 кВт Кол. оборотов 300 об/мин		шт.	*		2	*	*
108	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		5	*	*
109	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		2	*	*
110	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА Инвентарный номер узла: ЭТ0000289								
111	Блок автоматизации Трансформер - не работает		шт.	*		5	*	*
112	Юлок питания 4БПЗ6 Напряжение 220/36 В		шт.	*		2	*	*
113	Датчик-реле разности давления ДЕМ202		шт.	*		8	*	*
114	Датчик-реле разности давления ДЕМ102		шт.	*		2	*	*

115	Клапан запорный регулирующийся КЗР Диаметр 50 мм KV 40 м3/час		шт.	*		3	*	*
116	Прибор контроля уровня САУ-М6 Напряжение 220 В Частота 50 Гц		шт.	*		1	*	*
117	Термометр сопротивления ТС-045-50М		шт.	*		4	*	*
118	Электропит ЩА Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000290								
119	Светильник лампы накаливания - не работает		шт.	*		32	*	*
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ Инвентарный номер узла: ЭТ0000291								
120	Преобразователь частоты ЧЭ-04 - не работает		шт.	*		1	*	*
121	Преобразователь частоты ЧЭ-09 - не работает		шт.	*		2	*	*
122	Шкаф управления РЩУ-1 - Отключен		шт.	*		1	*	*
123	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал.ток 6 А Число полюсов 1		шт.	*		5	*	*
124	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. Ток 10 А Число полюсов 3		шт.	*		3	*	*
125	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 20 А Число полюсов 3		шт.	*		7	*	*
126	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 16 А Число полюсов 3		шт.	*		3	*	*
127	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал. ток 2 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*	*
128	Магнитный пускатель ПМЛ-1501		шт.	*		1	*	*
129	Магнитный пускатель ПМЛ-2501 Номинал.ток 25 А		шт.	*		12	*	*
130	Магнитный пускатель ПМЛ-4100		шт.	*		2	*	*
131	Шкаф управления РЩУ-2 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
132	Автоматический выключатель АЕ1031 Номинал.ток 6 А Число полюсов 1		шт.	*		7	*	*
133	Автоматический выключатель АЕ2036 Номинал.ток 1,6 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*	*
134	Шкаф управления ШПЧ Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
135	Электросчетчик СА4-И678		шт.	*		2	*	*
136	Электросчетчик СЭТ4-1 Напряжение 380 В Сила тока 6-60 А		шт.	*		1	*	*
137	Электросчетчик Меркурий-230 Напряжение 380 В Сила тока 10-100 А		шт.	*		2	*	*
138	Электропит ВРУ Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
139	Автоматический выключатель АЕ2056 Номинал.ток 100 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*	*
140	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 63 А		шт.	*		2	*	*
141	Автоматический выключатель АЕ2066 Номинал. Ток 125 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*	*
142	Трансформатор тока Т-0,66 Коэффициент трансформации 100/5 В		шт.	*		1	*	*
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000353								
143	Вентилятор		шт.	*		1	*	*

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу г. Москва, ул. Люсиновская, д. 37, кор. 1											
Водоподогреватели системы отопления и вентиляции											
2	Водоподогреватели системы отопления и вентиляции M6-MFG			шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась			2	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась		(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась
3	Водоподогреватели системы отопления и вентиляции M10-BFG			шт.	*			1	*		*
Баки (расширенный, аккумуляторный)											
4	Баки (расширительный, аккумуляторный) Reflex "SU" 1000 л			шт.	*			3	*		*
Циркуляционные насосы системы вентиляции											
5	Циркуляционные насосы системы вентиляции 6/м			шт.	*			2	*		*
6	Циркуляционные насосы системы вентиляции 6/м			шт.	*			2	*		*
Циркуляционные насосы системы отопления											
7	Циркуляционные насосы системы отопления KM80-65-1606/2 n=2900 об/мин			шт.	*			1	*		*
8	Электродвигатель 6/м			шт.	*			1	*		*
Подпиточные насосы системы отопления											
9	Подпиточные насосы системы отопления КМЛ-50-125			шт.	*			1	*		*
10	Электродвигатель ВЭМЗ Мощность 1,5 кВт			шт.	*			1	*		*
Циркуляционные насосы системы ГВС											
11	Циркуляционные насосы системы ГВС КМЛ-50-125				*			2	*		*
12	Электродвигатель ВЭМЗ Мощность 1,5 кВт				*			2	*		*
Циркуляционные насосы системы ХВС											
13	Циркуляционные насосы системы ХВС КМЛ-50-125				*			2	*		*
14	Электродвигатель ВЭМЗ				*			2	*		*
Регулирующие клапаны											
15	Регулирующие клапаны КЗР Ду50			шт.	*			1	*		*
16	Регулирующие клапаны КЗР Ду50			шт.	*			1	*		*
Задвижки (шаровые краны, затворы)											
17	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой Ballomax Ду65			шт.	*			6	*		*
18	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой Ballomax Ду80			шт.	*			7	*		*
19	Задвижки (шаровые краны, затворы) 6/м Ду100							17			
20	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой Ballomax Ду125			шт.	*			8	*		*
21	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой Ballomax Ду150			шт.	*			4	*		*
22	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой Ballomax Ду50			шт.	*			9	*		*
23	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой 11Б27n1 Ду15			шт.	*			102	*		*
24	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой 11Б27n1 Ду20			шт.	*			2	*		*
25	Задвижки (шаровые краны, затворы) Кран шаровой 11Б27n1 Ду25			шт.	*			13	*		*
Обратные клапаны											
26	Обр. клапан РК-41 "Gestra" 50 мм Рн40			шт.	*			3	*		*

27	Обр. клапан RK-41 "Gestra" 150 мм Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*	*
28	Обр. клапан DN100 Диаметр 100 мм		шт.	*		5	*	*
29	Обр. клапан DN80 Диаметр 80 мм		шт.	*		5	*	*
Грязевник, фильтры и другое оборудование								
30	Грязевник б/м Ду125		шт.	*		1	*	*
31	Грязевник б/м Ду150		шт.	*		1	*	*
32	Фильтр ФМФ-50 Ду50		шт.	*		1	*	*
33	Фильтр ФМФ-80 Ду80		шт.	*		2	*	*
34	Фильтр ФМФ-100 Ду100		шт.	*		2	*	*
35	Фильтр ФМФ-125 Ду125		шт.	*		2	*	*
36	Фильтр ФМФ-150 Ду150		шт.	*		1	*	*
Термометры								
37	Термометр б/м		шт.	*		16	*	*
Манометры								
38	Манометр б/м		шт.	*		54	*	*
УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ								
39	Водомер ДЭКАСТ		шт.	*		1	*	*
40	Водомер б/м		шт.	*		1	*	*
41	Первичный преобразователь ППО40		шт.	*		1	*	*
42	Теплосчетчик ВИСТ		шт.	*		1	*	*
43	Термометр сопротивления КТМТР		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА								
44	Блок автоматизации Трансформер		шт.	*		1	*	*
45	Датчик-реле разности давления ДЕМ202		шт.	*		8	*	*
46	Датчик давления ДИ-001Д		шт.	*		4	*	*
47	Клапан запорный регулирующий КЗР		шт.	*		3	*	*
48	Манометр электроконтактный ЭКМ		шт.	*		1	*	*
49	Термометр сопротивления		шт.	*		8	*	*
50	Регулятор перепада давления АРР-9/VFG2		шт.	*		1	*	*
51	Предохранительный клапан Преграи		шт.	*		1	*	*
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
52	Светильник лампы накаливания		шт.	*		3	*	*
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ								
53	Шкаф управления ША Напряжение 380 В Частота 50 Гц		шт.	*		1	*	*
54	Автоматический выключатель ЕКФ С1 Номинал.ток 1 А		шт.	*		9	*	*
55	Автоматический выключатель ЕКФ С16 Номинал.ток 16 А		шт.	*		2	*	*
56	Автоматический выключатель ЕКФ С6 Номинал.ток 6 А		шт.	*		1	*	*
57	Шкаф управления РШУ 1		шт.	*		1	*	*
58	Автоматический выключатель ВА57 Номинал.ток 100 А		шт.	*		1	*	*
59	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 25 А		шт.	*		1	*	*
60	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 16 А		шт.	*		3	*	*
61	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 6 А		шт.	*		5	*	*
62	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 4 А		шт.	*		5	*	*
63	Магнитный пускатель ПНП1661 Номинал.ток 10 А		шт.	*		3	*	*
64	Магнитный пускатель ПНП1660 Номинал.ток 10 А		шт.	*		1	*	*
65	Шкаф управления РШУ 2		шт.	*		1	*	*
66	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 16 А		шт.	*		11	*	*
67	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 6 А		шт.	*		1	*	*
68	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 6 А		шт.	*		8	*	*
69	Автоматический выключатель б/м Номинал.ток 4 А		шт.	*		5	*	*

70	Автоматический выключатель 6/м Номинал ток 2 А		шт.	*		1	*	*
71	Магнитный пускатель ПНП1661		шт.	*		2	*	*
72	Магнитный пускатель ПНП1660		шт.	*		3	*	*
73	Шкаф управления ШУ2		шт.	*		1	*	*
74	Электросчетчик Меркурий 230		шт.	*		4	*	*
75	Шкаф управления ВРУ1		шт.	*		1	*	*
76	Шкаф управления ВРУ2		шт.	*		1	*	*
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
77	Вентилятор		шт.	*		1	*	*

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу г. Москва, Перервинский бульв., д. 22Б

УЗЕЛ ТЕПЛОВОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000217

2	Грязевик ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кг/см ² Диаметр 200 мм Вид Вертикальный	шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	1	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась
3	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 80 мм Давление 16 кг/см ²	шт.	*	1	*	*
4	Задвижка стальная б/м Диаметр 100 мм	шт.	*	1	*	*
5	Кран шаровой Alecto Диаметр 150 мм	шт.	*	2	*	*
6	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм	шт.	*	4	*	*
7	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 219 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб ст.	м	*	4	*	*
8	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 219 мм Толщина стенки 6,0 мм Материал труб ст.	м	*	55	*	*
9	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм	шт.	*	4	*	*
10	Переход К-219-159 Диаметр (1) 219 мм Диаметр (2) 159 мм	шт.	*	4	*	*
11	Отвод 90-159 x 4,5 Диаметр 159 мм	шт.	*	22	*	*
12	Отвод 90-219 x 6,0 Диаметр 219 мм	шт.	*	4	*	*
13	Термометр ТГМ Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С	шт.	*	5	*	*
14	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм	шт.	*	10	*	*
15	Кран шаровой б/м Диаметр 20 мм	шт.	*	2	*	*
16	Кран трехходовой Giacomini Диаметр 15 мм	шт.	*	3	*	*
17	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа	шт.	*	2	*	*
18	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа	шт.	*	1	*	*

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Инвентарный номер узла: ЭТ0000218

19	Водомер б/м Диаметр 32 мм	шт.	*	1	*	*
20	Первичный преобразователь расхода ПРН Диаметр 80 мм Max температура 150 град. С	шт.	*	1	*	*
21	Теплосчетчик SA-94/2M Min значение 2 м ³ /час Max значение 50 м ³ /час	шт.	*	1	*	*
22	Термометр сопротивления КТПТР-01 Min значение 0 град. С Max значение 150 град. С	шт.	*	2	*	*

УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000219

23	Водоводяной подогреватель ПВ-325х4-1,0-БП Диаметр 325 мм Номер 16	шт.	*	1	*	*
24	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 200 мм 16 кг/см ²	шт.	*	1	*	*
25	Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 80 мм Давление 16 кг/см ²	шт.	*	1	*	*
26	Задвижка чугунная 31ч6бр Диаметр 150 мм Давление 10 кг/см ²	шт.	*	2	*	*
27	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм	шт.	*	2	*	*
28	Задвижка чугунная 31ч6бр Диаметр 80 мм Давление 10 кг/см ²	шт.	*	1	*	*
29	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм	шт.	*	1	*	*

30	Затвор Unival Диаметр 80 мм			шт.	*		4	*	*
31	Затвор б/м Диаметр 80 мм			шт.	*		2	*	*
32	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 89 мм Толщина стенки 3,5 мм Материал труб сталь			м	*		15	*	*
33	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 108 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб ст.			м	*		29	*	*
34	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 219 мм Толщина стенки 6,0 мм Материал труб ст.			м	*		22	*	*
35	Переход К-219-159 Диаметр (1) 219 мм Диаметр (2) 159 мм			шт.	*		2	*	*
36	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм			шт.	*		6	*	*
37	Отвод 90-219 х 6,0 Диаметр 219 мм			шт.	*		10	*	*
38	Отвод 90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм			шт.	*		5	*	*
39	Термометр Giacomini Min значение 0 град. С Max значение 200 град.С			шт.	*		6	*	*
40	Кран шаровой Диаметр 15 мм Р/У 16 кгс/см2			шт.	*		8	*	*
41	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		4	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000220									
42	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм			шт.	*		4	*	*
43	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см1			шт.	*		2	*	*
44	Насос К-80-50-200а/2-5 Двигатель 380 В кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 11 кВт Напор 40 м ст. вод. Производит-ть 50 м3/час			шт.	*		1	*	*
45	Насос DMP65-125/137 Мощность 11 кВт			шт.	*		1	*	*
46	Электродвигатель асинхронный трехфазный б/м			шт.	*		2	*	*
47	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм			шт.	*		2	*	*
48	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт.	*		2	*	*
49	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм			шт.	*		2	*	*
50	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		3	*	*
УЗЕЛ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000221									
51	Задвижка чугунная 31чбб Диаметр 80 мм Давление 10 кгс/см2			шт.	*		4	*	*
52	Клапан обратный РК-1 Диаметр 80 мм Р/У 16 кгс/см2			шт.	*		2	*	*
53	Насос ВКс-4-28А Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 7,5 кВт Напор 28 м вод.ст. Производит-ть 14,4 м3/час			шт.	*		2	*	*
54	Электродвигатель асинхронный трехфазный			шт.	*		2	*	*
55	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 89мм Толщина стенки 3,5 мм Материал труб сталь			м	*		19	*	*
56	Переход К-89-38 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 38 мм			шт.	*		2	*	*
57	Переход К-89-57 Диаметр (1) 89 мм Диаметр (2) 57 мм			шт.	*		6	*	*
58	Отвод 90-57 х 3,0 мм Диаметр 57 мм			шт.	*		4	*	*
59	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа			шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС 1 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000222									
60	Водоводяной подогреватель ТМПП-219х4-1,0 Диаметр 219 мм Номер 12			ступени.	*		1	*	*
61	Водомер ВХ-80 Диаметр 80 мм			шт.	*		1	*	*

62	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 80 мм Давление 16 кгс/см2			шт.	*		2	*	*
63	Задвижка чугунная б/м Диаметр 100 мм			шт.	*		3	*	*
64	Задвижка стальная б/м Диаметр 100 мм Давление 10 кгс/см2			шт.	*		1	*	*
65	Задвижка стальная б/м Диаметр 125 мм			шт.	*		1	*	*
66	Задвижка чугунная 31ч6бр Диаметр 150 мм Давление 10 кгс/см2			шт.	*		3	*	*
67	Затвор Unival Диаметр 100 мм			шт.	*		2	*	*
68	Затвор Unival Диаметр 150 мм			шт.	*		3	*	*
69	Затвор б/м Диаметр 50 мм			шт.	*		1	*	*
70	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см1			шт.	*		2	*	*
71	Фильтр ФМФ Р/У 16кгс/см2 Диаметр 80 мм Материал корпуса Чугун			шт.	*		1	*	*
72	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал корпуса Чугун			м	*		19	*	*
73	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 100 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал корпуса Чугун			м	*		19	*	*
74	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 80 мм Толщина стенки 4 мм Материал корпуса Чугун			м	*		13	*	*
75	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм			шт.	*		2	*	*
76	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт.	*		2	*	*
77	Отвод 90-108 x 4 Диаметр 108 мм			шт.	*		1	*	*
78	Отвод 90-159 x 4,5 Диаметр 159 мм			шт.	*		5	*	*
79	Термометр ТТМ Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С			шт.	*		2	*	*
80	Кран шаровой Giasomini Диаметр 15 мм Р/У 16 кгс/см2			шт.	*		3	*	*
81	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 Мпа			шт.	*		3	*	*

УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС 2 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000223

82	Теплообменник пластинчатый M16BFM			шт.	*		1	*	*
83	Теплообменник пластинчатый G- 120			шт.	*		1	*	*
84	Водомер ВВТ80 Диаметр 80 мм			шт.	*		1	*	*
85	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 80 мм Давление 16 кгс/см2			шт.	*		1	*	*
86	Кран шаровой б/м Диаметр 100 мм			шт.	*		5	*	*
87	Задвижка стальная б/м Диаметр 150 мм Давление 10 кгс/см2			шт.	*		1	*	*
88	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см1			шт.	*		1	*	*
89	Кран шаровой б/м Диаметр 150 мм			шт.	*		2	*	*
90	Фильтр б/м Р/У 16 кгс/см2 Диаметр 80 мм Материал корпуса Чугун			шт.	*		1	*	*
91	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 50 мм Толщина стенки 3,5 мм Материал труб оц.			м	*		5	*	*
92	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 80 мм Толщина стенки 4 мм Материал труб оц.			м	*		6,5	*	*
93	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб оц.			м	*		10,5	*	*
94	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб оц.			м	*		30	*	*
95	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм			шт.	*		2	*	*
96	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт.	*		1	*	*

97	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*	2	*	*
98	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм		шт.	*	9	*	*
99	Отвод 90-89 х 3,0 Диаметр 89 мм		шт.	*	1	*	*
100	Термометр ТГМ Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С		шт.	*	2	*	*
101	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*	4	*	*
102	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*	3	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС 1 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000259							
103	Задвижка чугунная 31ч6бр Диаметр 100 мм Давление 10 кгс/см2		шт.	*	4	*	*
104	Клапан обратный РК-1 Диаметр 100 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
105	Переход К-108-57 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*	2	*	*
106	Переход к-108-76 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 76 мм		шт.	*	2	*	*
107	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*	3	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС 2 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000341							
108	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*	5	*	*
109	Затвор б/м Диаметр 80 мм		шт.	*	2	*	*
110	Клапан обратный РК-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*	2	*	*
111	Насос NB-50-200/220		шт.	*	1	*	*
УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000342							
112	Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 150 мм		шт.	*	2	*	*
113	Задвижка резино-клиновая б/м Диаметр 150 мм		шт.	*	3	*	*
114	Затвор Unival Диаметр 100 мм		шт.	*	4	*	*
115	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см1		шт.	*	2	*	*
116	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб оц.		м	*	65	*	*
117	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 100 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб оц.		м	*	15	*	*
118	Переход К-219-159 Диаметр (1) 219 мм Диаметр (2) 159 мм		шт.	*	4	*	*
119	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 108 мм		шт.	*	8	*	*
120	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм		шт.	*	7	*	*
121	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*	4	*	*
122	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 0,1 МПа		шт.	*	3	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС 1 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000343							
123	Задвижка чугунная 31ч6бр Диаметр 150 мм Давление 10 кгс/см2		шт.	*	4	*	*
124	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см1		шт.	*	2	*	*
125	Насос КМ-80-50-200/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 3000 об/мин Мощность 15 кВт Напор 50 м вод.ст. Производит-ль 50 м3/час		шт.	*	1	*	*
126	Насос LP80-200/180		шт.	*	1	*	*
127	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР160S2 Мощность 15 кВт Кол. оборотов 3000 об/мин		шт.	*	1	*	*

128	Электродвигатель асинхронный трехфазный 160МК-2			шт.	*		1	*	*
129	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб ст.			м	*		4	*	*
130	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм			шт.	*		2	*	*
131	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт.	*		2	*	*
132	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм			шт.	*		5	*	*
133	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм			шт.	*		7	*	*
134	Манометр Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 0,1 МПа			шт.	*		3	*	*

УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС 2 ЗОНЫ Инвентарный номер узла: ЭТ0000344

135	Задвижка чугунная 31ч3б6р Диаметр 150 мм Давление 10 кгс/см2			шт.	*		4	*	*
136	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см1			шт.	*		2	*	*
137	Насос КМ-80-50-200/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 15 кВт Напор 50 м вод.ст. Производит-ль 50 м3/час			шт.	*		1	*	*
138	Насос б/м			шт.	*		1	*	*
139	Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР160S2 Мощность 15 кВт Кол. оборотов 3000 об/мин			шт.	*		1	*	*
140	Электродвигатель асинхронный трехфазный б/м			шт.	*		1	*	*
141	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб ст.			м	*		4	*	*
142	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм			шт.	*		2	*	*
143	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт.	*		2	*	*
144	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм			шт.	*		6	*	*
145	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм			шт.	*		7	*	*
146	Манометр Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 0,1 МПа			шт.	*		2	*	*

УЗЕЛ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ Инвентарный номер узла: ЭТ0000345

147	Задвижка чугунная 30ч6бр Диаметр 150 мм			шт.	*		4	*	*
148	Задвижка чугунная 30ч6бр Диаметр 200 мм			шт.	*		2	*	*
149	Клапан обратный РК-1 Диаметр 150 мм Р/У 16 кгс/см2			шт.	*		2	*	*
150	Насос КМ-100-65-250/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 45 кВт Напор 80 м вод.ст. Производит-ль 100 м3/час			шт.	*		2	*	*
151	Электродвигатель асинхронный трехфазный А200L2 Мощность 45 кВт Кол. оборотов 3000 об/мин			шт.	*		2	*	*
152	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 159 мм Толщина стенки 4,5 мм Материал труб ст.			м	*		1	*	*
153	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм			шт.	*		2	*	*
154	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм			шт.	*		2	*	*
155	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 159 мм			шт.	*		2	*	*
156	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм			шт.	*		5	*	*

157	Манометр Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА Инвентарный номер узла: ЭТ0000346								
158	Блок автоматизации МАСТЕР Напряжение 220 В Частота 50 Гц		шт.	*		1	*	*
159	Датчик-реле разности давления ДЕМ202 Диапазон Min 0,02 МПа Диапазон Max 0,25 МПа		шт.	*		9	*	*
160	Датчик давления КРТ-5 Диапазон Min 0 атм Диапазон Max 10 атм		шт.	*		1	*	*
161	Датчик давления КРТ-5 Диапазон Min 0 атм Диапазон Max 16 атм		шт.	*		1	*	*
162	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 25 м3/час		шт.	*		1	*	*
163	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 40 м3/час		шт.	*		1	*	*
164	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 80 мм KV 100 м3/час		шт.	*		1	*	*
165	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 80 мм KV 63 м3/час		шт.	*		1	*	*
166	Клапан запорный регулирующий КЗР		шт.	*		1	*	*
167	Манометр электроконтактный ДМ2010Сг Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*	*
168	Термометр сопротивления КТПТР-01		шт.	*		3	*	*
169	Термометр сопротивления АТС Min значение - 50 град. С Max значение 150 град. С		шт.	*		2	*	*
170	Шкаф управления ША Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
171	Автоматический выключатель А63 Номинал. ток 1,6 А Число полюсов 1		шт.	*		7	*	*
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000347								
172	Светильник лампы накаливания		шт.	*		25	*	*
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ Инвентарный номер узла: ЭТ0000348								
173	Шкаф управления ШУ-1 ГВС Напряжение 380 В Частота 50 Гц		шт.	*		1	*	*
174	Автоматический выключатель Series		шт.	*		20	*	*
175	Шкаф управления ШУ-1 ЦНО Напряжение 380 В Частота 50 Гц		шт.	*		1	*	*
176	Шкаф управления ШУ-2 ГВС Напряжение 380 В Частота 50 Гц		шт.	*		2	*	*
177	Шкаф управления ШУ1 ХВС Напряжение 380 В Частота 50 Гц		шт.	*		2	*	*
178	Магнитный пускатель ПМЛ-3100 Номинал. ток 40 А		шт.	*		4	*	*
179	Шкаф управления ШУ2 ХВС Напряжение 380 В Частота 50 Гц		шт.	*		1	*	*
180	Электросчетчик Меркурий 230 Напряжение 380 В Сила тока 5-7,5 А		шт.	*		2	*	*
181	Электрощит ВРУ-1 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
182	Кабельная продукция ААБ Сечение (1) 120 мм2 Число жил (1) 3		м	*		1	*	*
183	Плавкие вставки		шт.	*		5	*	*
184	Трансформатор тока Т-0,66 Коэффициент трансформации 75/5 В		шт.	*		3	*	*
185	Электрощит ВРУ-2 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
186	Автоматический выключатель АЕ2056 Номинал.ток 63 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*	*
187	Магнитный пускатель ПМЛ-4100 Номинал. ток 63 А		шт.	*		1	*	*
188	Кабельная продукция ААБ Сечение (1) 120 мм2 Число жил (1) 3		м	*		1	*	*
189	Шкаф управления РШУ-2 Напряжение 380 В		шт.	*		3	*	*

190	Электрощит ЩР Напряжение 380 В		шт.	*		1	*		*
191	Магнитный пускатель ПМЛ25010 Номинал. ток 25 А		шт.	*		7	*		*
192	Плавкие вставки ПРС10		шт.	*		3	*		*
193	Трансформатор тока Т-0,66 Коэффициент трансформации 75/5 В		шт.	*		3	*		*
194	Электрощит ЩР Напряжение 380 В		шт.	*		1	*		*
195	Магнитный пускатель ПМЛ-3500 Номинал. ток 40 А		шт.	*		2	*		*

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000378

196	Вентилятор		шт.	*		1	*		
-----	------------	--	-----	---	--	---	---	--	--

Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу г. Москва, Южное Бутово, ул. Июмская, д. 28, стр. 2											
УЗЕЛ ТЕПЛОВОГО ВВОДА Инвентарный номер узла: ЭТ0000196											
2		Грязевик ТУ 400-28-84-95 Р/У 10 кгс/см2 Диаметр 200 мм Вид Вертикальный		шт.	(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась		1	(*) На момент составления инвентаризационно й описи актуальная оценка не проводилась		(*) На момент составления инвентаризационной описи актуальная оценка не проводилась	
3		Задвижка стальная 30с41нж Диаметр 100 мм		шт.	*		2	*		*	
4		Задвижка стальная 30с65нж Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*		*	
5		Задвижка чугунная 30ч39р Диаметр 80 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		2	*		*	
6		Клапан обратный РК-1 Диаметр 80 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		3	*		*	
7		Кран шаровой DZT Диаметр 125 мм		шт.	*		2	*		*	
8		Фильтр ФМФ Р/У 16кгс/см2 Диаметр 125 мм Материал корпуса сталь		шт.	*		1	*		*	
9		Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь		м	*		53	*		*	
10		Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 100 мм Материал труб сталь		м	*		37	*		*	
11		Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 80 мм Материал труб сталь		м	*		32	*		*	
12		Переход К-108-57 Диаметр (1) 108 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		4	*		*	
13		Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		7	*		*	
14		Отвод 90-108 х 4 Диаметр 100 мм		шт.	*		11	*		*	
15		Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		10	*		*	
16		Отвод 90-89 х 3,5 Диаметр 80 мм		шт.	*		15	*		*	
17		Термометр биметаллический WIKА Min значение 0 град. С Max значение 200 град. С		шт.	*		10	*		*	
18		Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		1	*		*	
19		Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		14	*		*	
20		Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		15	*		*	
21		Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 2,5 МПа		шт.	*		2	*		*	
УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Инвентарный номер узла: ЭТ0000197											
22		Водомер ВСГ Диаметр 32 мм		шт.	*		1	*		*	
23		Первичный преобразователь расхода ПРН Диаметр 100 мм Max температура 150 град. С		шт.	*		1	*		*	
24		Теплосчетчик SA-94/1 Min значение 2,4 м3/час Max значение 60 м3/час		шт.	*		1	*		*	
25		Термометр сопротивления КТПТР-01 Min значение 0 град. С Max значение 150 град. С		шт.	*		2	*		*	
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000198											
26		Задвижка стальная 30с41НЖ Диаметр 150 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		1	*		*	

27	Задвижка стальная 30С41нж Диаметр 100 мм Давление 16 кгс/см2		шт.	*		1	*	*
28	Затвор U6-210E Диаметр 125 мм		шт.	*		1	*	*
29	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		2	*	*
30	Пластиначатый теплообменник M10BFG Изготовитель Alfa Laval Вид Разборный		шт.	*		1	*	*
31	Фильтр ФМФ Р/У 16 кгс/см2 Диаметр 150 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*		1	*	*
32	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь	м	*		72	*	*	*
33	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 100 мм Материал труб сталь	м	*		2	*	*	*
34	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		2	*	*
35	Отвод 90-108 x 4 Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
36	Отвод 90-159 X 4,5 мм Диаметр 150 мм		шт.	*		17	*	*
37	Термометр биметаллический WKA5 Min значение 0 град. C Max значение 160 град. C		шт.	*		7	*	*
38	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		11	*	*
39	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		8	*	*
40	Клапан обратный Диаметр 80 мм		шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000199								
41	Вибровставка б/м Диаметр 100 мм		шт.	*		1	*	*
42	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
43	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
44	Насос NB65-160/143 Мощность 7,5 кВт		шт.	*		1	*	*
45	Насос NB65-125/137 Мощность 7,5 кВт		шт.	*		1	*	*
46	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		5	*	*
47	Электродвигатель б/м		шт.	*		2	*	*
48	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		1	*	*
49	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Инвентарный номер узла: ЭТ0000200								
50	Затвор U6-210E Диаметр 50 мм		шт.	*		4	*	*
51	Клапан обратный RK-41 Диаметр 50 мм Р/У 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
52	Насос ВК-2-26 Двигатель 380 В Кол. оборотов 1450 об/мин Мощность 5,5 кВт Напор 26 м вод.ст. Производит-ль 7,2 м3/час		шт.	*		1	*	*
53	Насос CR-8 Мощность 0,75 кВт		шт.	*		1	*	*
54	Электродвигатель б/м		шт.	*		2	*	*
55	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 50 мм Материал труб сталь	м	*		28	*	*	*
56	Переход К-57-45 Диаметр (1) 57 мм Диаметр (2) 45 мм		шт.	*		2	*	*
57	Отвод 90-57 x 3 Диаметр 50 мм		шт.	*		19	*	*
58	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		5	*	*
59	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		1	*	*
60	Задвижка стальная б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		2	*	*

61	Фильтр б/м Диаметр 50 мм		шт.	*		1	*	*
УЗЕЛ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000201								
62	Водомер ВВТ-50 Диаметр 50 мм		шт.	*		1	*	*
63	Задвижка стальная б/м Диаметр 65 мм		шт.	*		6	*	*
64	Затвор U6-210E Диаметр 125 мм		шт.	*		11	*	*
65	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
66	Пластинчатый теплообменник M10BFG Изготовитель Alfa Laval Вид Разборный		шт.	*		4	*	*
67	Фильтр ФМФ Р/У 16 кг/см2 Диаметр 50 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*		1	*	*
68	Фильтр ФМФ Р/У 16 кг/см2 Диаметр 80 мм Материал корпуса Чугун		шт.	*		1	*	*
69	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 100 мм Материал труб оцинкованная		м	*		66	*	*
70	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Диаметр 150 мм Материал труб оцинкованная		м	*		25	*	*
71	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		2	*	*
72	Отвод 90-108 х 4 Диаметр 100 мм		шт.	*		19	*	*
73	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		4	*	*
74	Термометр биметаллический WTKA Min значение 0 град. С Max значение 160 град. С		шт.	*		12	*	*
75	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		25	*	*
76	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		9	*	*
77	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		17	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ГВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000202								
78	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
79	Клапан обратный RK-41 Диаметр 100 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		2	*	*
80	Насос КМЛ2-65/130 Двигатель 380 Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 3,0 кВт Напор 19 м вод.ст. Производит-ль 20 м3/час		шт.	*		2	*	*
81	Электродвигатель б/м		шт.	*		2	*	*
82	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		1	*	*
83	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		1	*	*
84	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 Мпа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		2	*	*
УЗЕЛ ВОДOPPOBODHOГO BBODА Инвентарный номер узла: ЭТ0000316								
85	Задвижка резино-клиновая б/м Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*	*
86	Затвор U6-210E Диаметр 100 мм		шт.	*		4	*	*
87	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		4	*	*
88	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм Р/У 16 кг/см2		шт.	*		3	*	*
89	Фильтр ФМФ Р/У 16 кг/см2 Диаметр 150 мм Материал Чугун		шт.	*		2	*	*
90	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 150 мм Материал труб сталь		м	*		78	*	*

91	Труба электросварочная прямошовная ГОСТ 10704-91 Диаметр 100 мм Материал труб сталь		м	*		44	*	*
92	Переход К-159-108 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 108 мм		шт.	*		3	*	*
93	Переход К-159-57 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 57 мм		шт.	*		6	*	*
94	Переход К-159-89 Диаметр (1) 159 мм Диаметр (2) 89 мм		шт.	*		4	*	*
95	Отвод 90-108х4 Диаметр 100 мм		шт.	*		17	*	*
96	Отвод 90-159 х 4,5 Диаметр 150 мм		шт.	*		37	*	*
УЗЕЛ НАСОСОВ СИСТЕМЫ ХВС Инвентарный номер узла: ЭТ0000317								
97	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		5	*	*
98	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
99	Насос КМ-80-50-200а/2-5 Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 11 кВт Напор 40 м вод.ст. Производит- ель 50 м3/час		шт.	*		1	*	*
100	Насос NB-60-160/167		шт.	*		1	*	*
101	Электродвигатель 6/м		шт.	*		2	*	*
102	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		13	*	*
103	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 20 мм		шт.	*		1	*	*
104	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 1,6 МПа		шт.	*		8	*	*
УЗЕЛ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ Инвентарный номер узла: ЭТ0000318								
105	Затвор U6-210E Диаметр 150 мм		шт.	*		6	*	*
106	Клапан обратный RK-41 Диаметр 150 мм P/Y 16 кгс/см2		шт.	*		2	*	*
107	Насос КМ-65-40-250-П Двигатель 380 В Кол. оборотов 2900 об/мин Мощность 15 кВт Напор 80 м вод.ст. Производит- ель 25 м3/час		шт.	*		2	*	*
108	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 15 мм		шт.	*		4	*	*
109	Кран шаровой 11Б27п1 Диаметр 25 мм		шт.	*		2	*	*
110	Манометр МПЗ-УУ2 Диапазон Min 0 МПа Диапазон Max 0,1 МПа		шт.	*		4	*	*
УЗЕЛ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ И ОТПУСКА ТЕПЛА Инвентарный номер узла: ЭТ0000319								
111	Блок автоматизации Трансформер - не работает		шт.	*		4	*	*
112	Датчик-реле разности давления ДЕМ202		шт.	*		8	*	*
113	Датчик-реле разности давления ДЕМ202		шт.	*		2	*	*
114	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 50 мм KV 25 м3/час		шт.	*		1	*	*
115	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 65 мм KV 40 м3/час		шт.	*		2	*	*
116	Клапан запорный регулирующий КЗР Диаметр 80 мм KV 63 м3/час		шт.	*		2	*	*
117	Термометр сопротивления ТС- 045-50М Min значение -50 град. С Max значение 180 град. С		шт.	*		5	*	*
118	Шкаф управления ША Напряжение 220 В		шт.	*		1	*	*
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000320								
119	Светильник лампы накаливания НСП02-100 - не работает		шт.	*		32	*	*
120	Выключатель		шт.	*		10	*	*

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УЗЕЛ Инвентарный номер узла: ЭТ0000321

121	Преобразователь частоты ЧЭ-04 - не работает		шт.	*		1	*	*
122	Преобразователь частоты ЧЭ-09 - не работает		шт.	*		1	*	*
123	Преобразователь частоты ЧЭ-11 - не работает		шт.	*		1	*	*
124	Шкаф управления РШУ-1 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
125	Автоматический выключатель ВА-60-26 Номинал. Ток 20 А Число полюсов 3		шт.	*		11	*	*
126	Автоматический выключатель ИЕК-20 Номинал. ток 20 А Число полюсов 3		шт.	*		4	*	*
127	Автоматический выключатель ИЕК-16 Номинал. ток 16 А Число полюсов 3		шт.	*		10	*	*
128	Автоматический выключатель АЕ2046 Номинал. ток 40 А Число полюсов 3		шт.	*		1	*	*
129	Автоматический выключатель ИЕК-6 Номинал. ток 6 А Число полюсов 3		шт.	*		3	*	*
130	Автоматический выключатель ВА57-31 Номинал.ток 16 А Число полюсов 3		шт.	*		2	*	*
131	Магнитный пускатель ПМЛ-1100		шт.	*		1	*	*
132	Магнитный пускатель ПМЛ-1501		шт.	*		4	*	*
133	Магнитный пускатель ПМЛ-2501 Номинал.ток 25 А		шт.	*		6	*	*
134	Магнитный пускатель ПМЛ-3100 Номинал.ток 40 А		шт.	*		1	*	*
135	Шкаф управления РШУ-2 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
136	Автоматический выключатель ИЕК-40 Номинал. ток 40 А Число полюсов 3		шт.	*		5	*	*
137	Магнитный пускатель ПМЛ-2501 Номинал.ток 25 А		шт.	*		2	*	*
138	Магнитный пускатель ПМЛ-3100 Номинал. ток 40 А		шт.	*		1	*	*
139	Шкаф управления ШПЧ Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
140	Электросчетчик СА4У-И672М Напряжение 380 В Сила тока 3-5 А		шт.	*		1	*	*
141	Электросчетчик СЭТ4-1 Напряжение 380 В Сила тока 6-60 А		шт.	*		2	*	*
142	Электросчетчик СЭТ4-1 Напряжение 380 В Сила тока 5-7,5 А		шт.	*		1	*	*
143	Электрощит ВРУ-1 Напряжение 380 В		шт.	*		1	*	*
144	Электрощит ЯРП-11 Напряжение 380 В		шт.	*		6	*	*
145	Электрощит ЯТП0,25 Напряжение 220 В Мощность 0,25 кВт		шт.	*		2	*	*
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Инвентарный номер узла: ЭТ0000358								
146	Вентилятор		шт.	*		1	*	*